

DNP Photo Imaging Europe

Manual del Usuario: Fotos Biométricas con SL+ V1.3

V 1.3

ÍNDICE

Índice	2
1 Acuerdos de licencia, términos y condiciones	4
2.0 Introducción.....	5
3.0 Licencia biométrica	5
3.1 COMPRA DE LICENCIA BIOMÉTRICA.....	5
3.2 PROCESO DE ACTIVACIÓN BIOMÉTRICA	6
3.3 ¿Dónde encontrar el módulo biométrico?.....	7
3.4 PROCESO DE ACTIVACIÓN EN LÍNEA	8
Instrucciones para la activación en línea	8
3.5 ¿CÓMO VERIFICAR EL ESTADO DE LA VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA?.....	9
3.4 PROCESO DE ACTIVACIÓN FUERA DE LÍNEA.....	10
3.4 PROCESOS DE DESACTIVACIÓN EN LÍNEA Y FUERA DE LÍNEA	10
4.0 Fotos biométricas	11
4.1 FOTOS DE PASAPORTE BIOMÉTRICAS	11
4.2 Fotos biométricas - Todos los países.....	15
4.1 VALORES DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS	18
4.2 EXCEPCIONES BIOMÉTRICAS	19
4.3 DIVERSOS RESULTADOS DE LA PRUEBA BIOMÉTRICA.....	20
5.0 AJUSTES ADMINISTRATIVOS DEL PRODUCTO BIOMÉTRICO.....	21
5.1 PRODUCTOS DE FOTOS BIOMÉTRICAS	21
5.1.1 NUEVA FOTO BIOMÉTRICA: ¿Cómo añadir un nuevo producto biométrico?	21
5.1.2 Foto de pasaporte biométrica para el Reino Unido.....	26
5.2 FOTOS INTERNACIONALES BIOMÉTRICAS	27
5.2.1 Lista de países disponibles.....	27
6.0 EDICIÓN E IMPRESIÓN	28
6.1 EDITAR UN PRODUCTO	28

6.2 Fijación de precios de las fotos biométricas	28
7.0 Asistencia.....	28

1 ACUERDOS DE LICENCIA, TÉRMINOS Y CONDICIONES

Sírvase consultar el manual del usuario original del SnapLab Plus v1.8 para los siguientes ítems:

- Acuerdo de licencia de software DS-Tmini
- Propiedad conservada por el Licenciador
- Exención de garantías
- Limitación de responsabilidad
- Legislación aplicable
- Plazo
- Reconocimientos
- Perfiles ICC

2.0 INTRODUCCIÓN

El **Software de Edición de Fotos** es un sistema de software para realizar impresiones, calendarios, impresiones con marcos de diversos tamaños y fotos de pasaporte. La nueva característica del Software de Edición de Fotos permite al usuario realizar fotos biométricas a partir de la versión 1.3.x, disponible únicamente para la versión activada con "Licencia biométrica".



Nota:

Si necesita cualquier tipo de asistencia relacionada con la actualización del software, sírvase contactar con nuestro equipo de asistencia escribiendo a:

Support@dnpphoto.eu

3.0 LICENCIA BIOMÉTRICA

La característica biométrica del **Software de Edición de Fotos** requiere la activación de la licencia para cada sistema. Por defecto, el sistema no proporciona ninguna información sobre la compra de la licencia, así que no tenga reparo en contactar con su concesionario local o su distribuidor o el Departamento de Ventas DNP PIE, escribiendo a sales@dnpphoto.eu

3.1 COMPRA DE LICENCIA BIOMÉTRICA

Después comprar con éxito la licencia biométrica, el Software de Edición de Fotos v1.3 puede ser activado para hacerlo funcional con la característica biométrica.

La licencia biométrica comprada debería tener 36 caracteres alfanuméricos. Por ejemplo:

74A3-X1XA-4YFY-FXX5-1Y7Y-DY1Y-5YY6-DYXX-4X9X




Advertencia:

El código de licencia anterior es solo un ejemplo; no es un código de licencia real que se pueda usar.


3.2 PROCESO DE ACTIVACIÓN BIOMÉTRICA

El Software de Edición de Fotos mostrará por defecto los siguientes productos, incluso después de la actualización del software.



La característica biométrica puede ser activada mediante dos métodos:

- En línea
- Fuera de línea



3.3 ¿Dónde encontrar el módulo biométrico?



- 1) Entre al panel principal tocando, en secuencia, las esquinas inferior izquierda e inferior derecha del monitor.



- 2) Haga clic en el botón **Diagnostics (Diagnósticos)**.



- 3) Haga clic en el botón **Diagnostics (Diagnósticos)**.




3.4 PROCESO DE ACTIVACIÓN EN LÍNEA


Instrucciones para la activación en línea

- Paso 1:
 - Vaya a Settings/Diagnostics/Manage Biometric License/Online-Activation (Configuración/Diagnósticos/Administrar Licencia biométrica/Activación en línea).
 - El sistema requiere conexión a Internet para la activación en línea.

- Paso 2:



- Después de introducir satisfactoriamente el código de licencia, el software pedirá una confirmación.
- Paso 3: Haga clic en 'Ok' (Aceptar) para reiniciar el software.



- Paso 4: La licencia biométrica está activada desde el paso (4); el usuario final puede ahora usar las características biométricas.




Ayuda:


Si tuviese cualquier problema con la activación en línea, por favor contacte con nuestro equipo de asistencia escribiendo a Support@dnpphoto.eu, adjuntando el número de serie de su sistema DS-Tmini.

3.5 ¿CÓMO VERIFICAR EL ESTADO DE LA VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA?

- El Software de Edición de Fotos visualizará la siguiente pantalla junto con fotos biométricas después de la activación correcta de la licencia biométrica.




- Vaya a Settings/Diagnostics/Manage Biometric License (Configuración/Diagnósticos/Administrar Licencia biométrica):



3.4 PROCESO DE ACTIVACIÓN FUERA DE LÍNEA

Para activar fácilmente el proceso de activación fuera de línea, por favor contacte con nuestro equipo de asistencia escribiendo a: support@dnpphoto.eu




Asistencia:

Por favor contacte con nuestro equipo de asistencia, mencionando el número de versión del software junto con el número de serie del sistema DS-Tmini y el código de licencia biométrica.

3.4 PROCESOS DE DESACTIVACIÓN EN LÍNEA Y FUERA DE LÍNEA

Los procesos de desactivación en línea y desactivación fuera de línea están estrictamente integrados para fines de asistencia con el software en caso de que surja cualquier problema con el software o el hardware, de modo que se recomienda encarecidamente no tocar estos botones.



Advertencia:

El uso incorrecto de los controles de botón anteriores ocasionara la disfunción de la característica biométrica. Puede tomar de 2 a 3 días hacerla funcionar en caso de cualquier problema con el proceso de activación de licencia.



4.0 FOTOS BIOMÉTRICAS

4.1 FOTOS DE PASAPORTE BIOMÉTRICAS


La característica biométrica puede ser aplicada tanto a los productos de foto de pasaporte como de foto de identidad.

Veamos cómo se puede crear una foto de pasaporte biométrica:

- 1) Seleccione *Biometric Photos & choose the final product (Fotos biométricas y escoja el producto final)*:




- 2) Seleccione el medio donde están ubicadas las imágenes y seleccione una imagen:




- 3) Seleccione el tipo de acabado del papel.



- 4) Sírvase esperar un instante hasta que el software verifique la imagen con valores biométricos.



- 5) El software visualizará el resultado de la prueba biométrica final.




- 6) Haga clic en el botón next (Siguiente) para ver el producto final.
- 7) Para editar la foto, haga clic en 'Edit' (Editar), y para cambiar por otra foto haga clic en 'replace photo' (reemplazar foto).
- Pulsando el signo “+” o “-” también se varía la cantidad de impresiones e introducirla en esta etapa.



- 8) Para editar la foto, haga clic en el botón "edit photo" (editar foto).
- a. Haga clic en el botón “Close” (Cerrar) después de editar la imagen.

El diálogo edit (editar) proporciona las siguientes opciones:

- ❖ Brightness (Brillo)
- ❖ Contrast (Contraste)
- ❖ Saturation (Saturación)
- ❖ Sharpen (Nitidez)
- ❖ Red Eye Correction (Reducción de ojos rojos)
- ❖ Fine rotation (Rotación fina)
- ❖ Color Correction (Corrección de color):
 - Red (Rojo)
 - Green (Verde)
 - Blue (Azul)
- ❖ Rotate (Girar)
- ❖ Reset (Reiniciar)
- ❖ Original (Original)
- ❖ Levels (Niveles)
- ❖ Contrast (Contraste) (un solo clic)
- ❖ Color (Color) (un solo clic)
- ❖ Original (Original) (un solo clic)



Nota:

Después de esta sección, el software verificará nuevamente los valores biométricos para validar la imagen.

9) Resumen del pedido

Order summary

Product	Quantity
Biometric photos Glossy	1

+ add products

← back × cancel → next

*Nota:*

Para añadir más productos, haga clic en el botón "add products" (añadir productos).

10) Inserte el nombre del cliente y pulse "enter" (intro).

Fill in your information

name

← back × cancel → next

Fill in your information

name

BIOMETRIC TEST



← back × cancel → next

11) Pulse "next" (siguiente) para terminar el pedido.



4.2 Fotos biométricas - Todos los países

Veamos ahora como se puede crear una foto de pasaporte / foto de identidad biométrica con "All Products" (Todos los productos) de Fotos biométricas.


- 1) Seleccione *Biometric Photos & choose the final product (Fotos biométricas y escoja el producto final)*:




- 2) Seleccione el medio donde están ubicadas las imágenes y seleccione una imagen:




- 3) Seleccione el tipo de acabado del papel.




- 4) Seleccione el país y su producto.





- 5) Sírvase esperar un instante hasta que el software verifique la imagen con valores biométricos.




- 6) El software visualizará el resultado de la prueba biométrica final.



- 7) Haga clic en el botón next (Siguiente) para ver el producto final.
- 8) Para editar la foto, haga clic en 'Edit' (Editar) y para cambiar por otra foto haga clic en 'replace photo' (reemplazar foto).
- Pulsando el signo “+” o “-” también se variará la cantidad de impresiones e introducirá en esta etapa.




- 9) Para editar la foto, haga clic en el botón "edit photo" (editar foto).
 a. Haga clic en el botón "Close" (Cerrar) después de editar la imagen.
- 10) Resumen del pedido



Importante:

Para añadir más productos, haga clic en el botón "add products" (añadir productos).

- 11) Inserte el nombre del cliente y pulse "enter" (intro).



- 12) Pulse "next" (siguiente) para terminar el pedido.

4.1 VALORES DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS

La función biométrica en el Software de Edición de Fotos verificará y validará las siguientes restricciones en el producto de fotos biométricas:


 Fit (Ajuste)	 Rotation (Rotación)
 Sharpness (Nitidez)	 Background Color (Color de fondo)
 Background Grayscale Density (Densidad de la escala de grises del fondo)	 Background Uniformity (Uniformidad del fondo)
 Quality (Calidad)	 Glasses (Lentes)
 Mouth Open (Boca abierta)	 Dark Glasses (Lentes oscuros)
 Blink (Parpadeo)	

Descripción:


- ❖ Fit (Ajuste): Verificar que la posición de la cabeza de la imagen se ajusta a su valor de entrada
- ❖ Sharpness (Nitidez): Verificar la nitidez de la imagen
- ❖ Background Grayscale Density (Densidad de la escala de grises del fondo): Verificar la densidad de la escala de grises de la imagen
- ❖ Quality (Calidad): Verificar la calidad de la imagen para hacer el producto final
- ❖ Mouth Open (Boca abierta): Verificar el estado de la boca (Abierta, Sonrisa)
- ❖ Blink (Parpadeo): Verificar el estado de la posición del ojo (Parpadeo, Ojos entrecerrados)
- ❖ Rotation (Rotación): Verificar la rotación de la imagen, de lo contrario la imagen será rotada automáticamente
- ❖ Background Color (Color de fondo): Verificar el color de fondo de la imagen
- ❖ Glasses (Lentes): Verificar las especificaciones sobre la imagen (Precisamente en la cara)
- ❖ Dark Glasses (Lentes oscuros): Verificar los lentes oscuros en cualquier lugar en la imagen (Precisamente en la Cara / Cabeza)

4.2 EXCEPCIONES BIOMÉTRICAS

Existen algunas excepciones que pueden ser manejadas con las fotos biométricas, por ejemplo: Foto con lentes



A partir de la foto de entrada de arriba, la función biométrica detecta que la imagen tiene lentes (también detecta que el color de fondo es oscuro). Si el usuario quisiera imprimir la imagen, debe hacer clic en "next" (siguiente) para confirmación la aceptación.



Advertencia:

El hacer clic en el botón "Ok" (Aceptar) significa que el usuario final acepta la imagen incluso si la imagen no está calificada para el producto final con los resultados de la prueba biométrica.

4.3 DIVERSOS RESULTADOS DE LA PRUEBA BIOMÉTRICA


La función biométrica valida la imagen de acuerdo con los valores de entrada biométricos, y se visualizará el resultado de la prueba final. Veamos algunos de ellos:

- ❖ La imagen de abajo no cumplió con ninguno de los parámetros.




✗ Fit	✗ Rotation
✗ Sharpness	✗ Background Color
✗ Background Grayscale Density	✗ Background Uniformity
✗ Quality	✗ Glasses
✗ Mouth Open	✗ Dark Glasses
✗ Blink	

- ❖ La imagen de abajo no cumplió por solo una restricción: Boca abierta



✓ Fit	✓ Rotation
✓ Sharpness	✓ Background Color
✓ Background Grayscale Density	✓ Background Uniformity
✓ Quality	✓ Glasses
✗ Mouth Open	✓ Dark Glasses
✓ Blink	

- ❖ La imagen de abajo no cumplió por solo una restricción: La posición de la cabeza no encaja.



✗ Fit	✓ Rotation
✓ Sharpness	✓ Background Color
✓ Background Grayscale Density	✓ Background Uniformity
✓ Quality	✓ Glasses
✓ Mouth Open	✓ Dark Glasses
✓ Blink	





Nota:

El valor de verificación del color de la imagen de fondo es configurable. Sírvase referirse a la sección admin (administración) para las opciones de configuración.

5.0 AJUSTES ADMINISTRATIVOS DEL PRODUCTO BIOMÉTRICO

Hay dos tipos de productos disponibles para las fotos biométricas:

1. Biometric Photos (Fotos biométricas): Permite al operador crear diversas fotos de pasaporte e identidad con verificación biométrica.
2. Biometric International Photos (Fotos internacionales biométricas): Hay una lista predeterminada de países con los requisitos para las fotos de pasaporte e identidad para facilitar su uso.



5.1 PRODUCTOS DE FOTOS BIOMÉTRICAS

Fotos biométricas: Veamos cómo crear un nuevo producto en la sección "Fotos biométricas" junto con diversos ajustes administrativos.



Importante:

El operador puede crear cualquier producto bajo esta categoría, por ejemplo: Foto de pasaporte / Foto de identidad


5.1.1 NUEVA FOTO BIOMÉTRICA: ¿Cómo añadir un nuevo producto biométrico?

Veamos cómo crear una foto de pasaporte para el Reino Unido, por ejemplo.



1. Para crear un nuevo producto, por favor haga clic en el botón "new" (nuevo) debajo de "Biometric Photos" (Fotos biométricas).





2. Seleccione “Biometric Photos” (Fotos biométricas) de la lista y haga clic en “Ok” (Aceptar).



3. El Software de Edición de Fotos visualizará las siguientes opciones para crear un nuevo producto biométrico.




4. Déle un nombre al producto, “U.K Passport 35x45” (Pasaporte para el Reino Unido 35x45) y haga clic en “Ok” (Aceptar).
5. Defina el canal, y seleccione el tamaño 10x15 (si la unidad métrica es cm, si no el tamaño es 4x6).
- ❖ El canal proporciona la opción de seleccionar para qué tamaño de impresión se debe imprimir el producto.




Nota: Para imprimir el producto en el tamaño 15x20 (6"x8"), seleccione el tamaño 15x20.

6. Visible (Visible): Permite al operador configurar la visibilidad como "Yes" (Sí) o "No" (No).
 - ❖ Yes (Sí): Por defecto es "yes" (sí) cuando al software ha creado un nuevo producto.
 - ❖ No (No): Para ocultar / desactivar el producto, se debe entonces seleccionar "No" (No).
7. Paper Type (Tipo de papel): Permite al operador configurar el tipo de papel como "Glossy" (Brillante) o "Matt" (Mate).
 - ❖ Si la opción no está establecida, entonces "manual type" (tipo manual) es una selección por defecto que permitirá al usuario final seleccionar su opción de tipo de acabado del papel.
8. Orientation (Orientación): Permite al operador configurar la orientación como "Horizontal" (Horizontal) o "Vertical" (Vertical).
 - ❖ Si la opción no está establecida, entonces la orientación "Horizontal" (Horizontal) es la orientación establecida por defecto.
9. Rows and Cols (Filas y Columnas): Permite al operador configurar el número de filas y columnas de la imagen que se debe imprimir.
 - ❖ En este ejemplo: El tamaño de impresión 35x45 (14x18") está fijado en 2 filas y 3 columnas, y se imprimirá un número total de 6 imágenes del tamaño de impresión seleccionado (canal).
 - ❖ El número de filas y columnas debe ser configurado según el tamaño del producto (35x45) de lo contrario el software arrojará un error:



10. Horizontal and Vertical Spacing (Espaciamiento horizontal y vertical): Permite al operador configurar un espacio entre dos imágenes sucesivas, tanto horizontal como verticalmente.
 - ❖ El valor por defecto es 0.
 - ❖ Los valores deben estar en mm (sólo números enteros).


Horizontal spacing (in mm)	Vertical spacing (in mm)
2,00	2,00
11. Include Portrait (Incluir retrato): Permite al operador incluir un tamaño retrato de la imagen de entrada.
 - ❖ El valor por defecto es "No".
 - ❖ Cuando la elección es "yes" (sí), se imprimirá una imagen de retrato (50x50) de gran tamaño en el producto final, pero el número de imágenes objetivo será reducido por el software para imprimir la imagen de retrato.
12. Print Cut Helpers (Ayudas de corte de impresión): Permite al operador incluir una línea de ayuda de corte de impresión en cada imagen del producto final.
 - ❖ La opción por defecto es "No" (No).
13. Biometric Check (Verificación biométrica): Permite al operador incluir la "Biometric Check" (Verificación biométrica) en el producto configurado.
 - ❖ La opción por defecto es "Yes" (Sí).
 - ❖ Si la opción es "No", el software no aplicará ninguna verificación biométrica, incluso si el producto está incluido bajo "Biometric Products" (Productos biométricos).
14. Logo (Logotipo): Permite al operador incluir un logotipo en el producto de impresión final.
 - ❖ El uso del logotipo ocupará una columna de las columnas configuradas.



Importante:

1. La aplicación de un logotipo en la imagen está bajo la responsabilidad del operador. El software no asume ninguna responsabilidad al respecto.
2. Cualquier tipo de imagen del logotipo aceptada por el software. Para un mejor rendimiento y aspecto visual, se recomienda el formato .PNG /.JPG.

15. Print Biometric Report (Imprimir informe biométrico): Permite al operador incluir el informe del resultado de la prueba biométrica para que sea impreso junto al producto final.



❖ La opción por defecto es "No".

16. Passport Parameters (Parámetros del pasaporte): Permite al operador introducir los parámetros de la imagen para la imagen.

Opción para cambiar de óvalo a rectángulo

Altura de cara mín. en mm

Altura de cara máx. en mm

Ancho de cara mín. en mm


Ancho de cara máx. en mm

Distancia mín. de los ojos a la parte inferior en mm

Distancia máx. de los ojos a la parte inferior en mm

Valor de la distancia en mm

- ❖ **Background Color (Color de fondo):** Permite al operador especificar el color de fondo de la imagen.
 - i. El software está configurado por defecto con color "White" (Blanco) con cierta tolerancia.




5.1.2 Foto de pasaporte biométrica para el Reino Unido

Es momento de ver el producto final en el Software de Edición de fotos.

1. Regrese a la interfaz principal, es decir la sección de categoría de producto.
2. Seleccione el producto "U.K Passport Photo 35x45" (Foto de pasaporte para el Reino Unido 35x45) bajo "Biometric Photos" (Fotos biométricas).



3. Seleccione una imagen y espere para ver el producto final.
 - a. Nota: Hemos omitido algunos pasos para ver el producto final (se puede ver la línea de ayuda de corte de impresión y el logotipo en la esquina de la impresión).



5.2 FOTOS INTERNACIONALES BIOMÉTRICAS

El producto “Biometric International Photos” (Fotos internacionales biométricas) es una lista preconfigurada de países para impresiones tanto de fotos de pasaporte como de identidad.



Advertencia:

No se recomienda al operador crear un producto bajo “Biometric International Photos” (Fotos internacionales biométricas); en vez de ello se debe crear un nuevo producto bajo la sección “Biometric Photos” (Fotos biométricas).

5.2.1 Lista de países disponibles

La siguiente lista contiene los países disponibles para el producto “Biometric International Photos” (Fotos internacionales biométricas):

Country	Document Type	Width	Height	Country	Document Type	Width	Height
Albania	Passport	40	50	Jamaica	Passport	65	65
Algeria	ID Card	35	45	Japan	ID Card	35	45
Argentina	Passport	40	40	Korea	ID Card	35	45
Austria	ID Card	35	45	Latvia	Passport	35	45
Belarus	Passport	35	45	Lithuania	ID Card	40	60
Belgium	ID Card	35	45	Luxembourg	ID Card	35	45
Bosnia	Passport	35	45	Macedonia	Passport	35	45
Brazil	Passport	35	45	Mexico	Passport/Visa	35	45
Brazil	Visa	50	50	Morocco	ID Card	35	45
Bulgaria	ID Card	35	45	Nederland	ID Card	35	45
Canada	Passport	50	70	New Zealand	ID Card	35	45
Chile	Passport	45	45	Nicaragua	Passport/Visa	52	52
Chile	Visa	52	52	Norway	ID Card	35	45
China	ID Card	33	48	Panama	Passport/Visa	52	52
Colombia	Passport	38	64	Paraguay	Passport/Visa	50	70
Colombia	Visa	52	52	Peru	Passport	52	52
Costa Rica	Passport/Visa	52	52	Philippines	ID Card	35	45
Croatia	ID Card	35	45	Philippines	ID Card	35	45
Cuba	Passport/Visa	40	45	Poland	ID Card	35	45
Czech	ID Card	35	45	Portugal	ID Card	35	45
Denmark	ID Card	35	45	Romania	ID Card	35	45
Dominican R	Passport	52	52	Russia	Passport	35	45
Dominican R	Visa	52	52	Serbia	Passport	35	45
Ecuador	Passport/Visa	52	52	Singapore	ID Card	35	45
Estonia	ID Card	40	50	Slovenia	ID Card	35	45
Finland	ID Card	36	47	South Africa	ID Card	35	45
France	ID Card	35	45	Spain	ID Card	35	45
French Guian	Passport/Visa	52	52	Spain	Passport	35	45
Germany	ID Card	35	45	Sri lanka	ID Card	35	45
Greece	ID Card	35	45	Suriname	Passport/Visa	52	52
Greece	Passport	40	60	Sweden	ID Card	35	45
Guatemala	Passport/Visa	52	52	Switzerland	ID Card	35	45
Guyana	Passport/Visa	52	52	Tunisie	Passport	35	45
Haiti	Passport/Visa	52	52	Turkey	ID Card	50	60
Hong Kong	ID Card	40	50	Ukraine	Passport	35	45
Hungary	ID Card	35	45	Ukraine	VISA	35	45
Iceland	ID Card	35	45	United Kingd	ID Card	35	45
India	Visa	50	50	United State	Immigrant Visa	35	40
Indonesia	ID Card	35	45	United State	Passport	50	50
Ireland	ID Card	35	45	Uruguay	Passport/Visa	52	52
Italy	Carta d'identità	35	45	Venezuela	Passport	30	40
Italy	Passaporto	40	40				



Asistencia:

Si su país favorito/requerido no está en la lista, sírvase contactar con nuestro equipo de asistencia: sales@dnpphoto.eu para obtener una actualización.

6.0 EDICIÓN E IMPRESIÓN

6.1 EDITAR UN PRODUCTO

Para editar un producto existente o un producto creado, haga clic en "edit" (editar) después de seleccionar un producto "Biometric Photo" (Foto biométrica).




Advertencia:

No se recomienda editar un producto "Biometric International Photos" (Fotos internacionales biométricas).

6.2 Fijación de precios de las fotos biométricas

Para añadir un precio a un producto, vaya a Settings/Products/Prices (Configuración/Productos/Precios). Seleccione un producto para fijarle un precio; en este ejemplo seleccionamos el producto de foto biométrica "U.K Passport Photo 35x45" (Foto de pasaporte para el Reino Unido 35x45):



- Después de introducir el precio y el servicio, por favor haga clic en el botón "add" (añadir) para fijar el precio.

7.0 ASISTENCIA

Para cualquier pregunta, comentario o solicitud de asistencia técnica, sírvase contactar con nuestro equipo de asistencia escribiendo a: support@dnpphoto.eu